



Lindura – een sterk karakter.

Lindura is een innovatieve vloer in het assortiment houten vloeren van MEISTER, die gebaseerd is op de Wood-Powder-technologie. Een toplaag van echt hout, Wood-Powder, een HDF-tussenlaag en een Wood-Powder-tegenfineer worden onder druk en hitte stevig met elkaar »versmolten«. Op die manier ontstaan vloeren die stevig, aangenaam warm voor de voeten, belastbaar en gemakkelijk te reinigen zijn. De hoogwaardige houten toplagen van eiken, lariks en noten verlenen Lindura een bijzonder natuurlijk karakter.




MEISTER

Lindura | HD 300 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | Vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied



Lindura:

Een sterk karakter.
Uniek. Schitterend!



Lindura | HD 300 | 2600 x 320mm | 2200 x 270 mm



Lindura | HD 300 | Eik rustiek olijfgrijs 8511 | vintage-structuur, geborsteld | natuurgeolied

Echt hout met diepgang.

Natuurgeoliede Lindura-planken staan voor een markante oorspronkelijkheid: door de unieke productiemethode worden knoesten, scheuren en poriën in het hout extra benadrukt. Met een rijk kleurspel brengt elke plank op eigen wijze een groet uit de natuur en is vanuit elk perspectief uniek.



De used-look van de natuurgeoliede Lindura-planken past zich uitstekend aan in een rustieke sfeer en biedt moderne interieurs een bijzonder accent. De robuuste vloeren krijgen in de loop van hun leven meer rijpheid en patina en zijn daardoor ook uitermate geschikt voor ruimtes die sterker belast worden.







Lindura | HD 300 | Amerikaans notelaar levendig 8523 | mat gelakt



Optreden in optima forma.

Wie het graag wat rustieker heeft, kiest voor een matgelakt oppervlak: hier is het rustige en harmonische algehele plaatje compleet!

Hightech meets natuur.

Lindura scoort niet alleen door de stijlvolle optiek. Ook de technische eigenschappen liegen er niet om.



Robuust

Lindura is dol op uitdagingen en bewaart ook zijn kalmte bij hoge hakken op een feestje.



Goed weerstandsvermogen

Een vergelijkende test in ons laboratorium laat dit duidelijk zien: een metalen bal met 4.000 Newton druk laat op gangbaar parket een duidelijk zichtbare indruk achter. De sporen die dit op een houten Lindura-vloer achterlaat, zijn nauwelijks waarneembaar.



Gemakkelijk te reinigen

De regelmatige reiniging van Lindura is met onderhoudsmiddelen van MEISTER zo simpel als wat! Voor de onderhoudsreiniging giet u gewoon het passende product uit het MEISTER-parketreinigingsprogramma voor natuurgeoliede of gelakte vloeren in het poetswater. Regelmatig bij-oliën is voor het kwaliteitsbehoud van een natuurgeoliede Lindura-oppervlak aan te bevelen.



Gezond wonen

Lindura is een natuurproduct. Alle verwerkte grondstoffen worden zorgvuldig geselecteerd en zijn onderhevig aan regelmatige controles in onze laboratoria. De gelegde vloer werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond en prettig ruimteklimaat. Door zijn eenvoudige reiniging en onderhoud is hij bijzonder hygiënisch. Zo garandeert de houten hightech-vloer milieuvriendelijk en gezond wonen.



Energiebesparend

Door de speciale productopbouw is de warmteweerstand van Lindura met 0,084 m²K/W in combinatie met de dempende onderlaag MEISTER-Silence 25 DB bijzonder gering. De laag op de betonnen vloer van een warmwater-vloerverwarming dient ook bij zwevend leggen de door de regelgeving* vastgestelde waarde van 0,15 m² K/W niet te overschrijden, om de toegevoerde warmte snel naar de oppervlakte te transporteren.

Uitstekend

Lindura houten vloer van MEISTER



Onze reinigingstip voor Lindura-vloeren

1

Eerste reiniging na het leggen

Na het leggen van de vloer moet u hem vóór het eerste gebruik een grondige reiniging laten ondergaan ('eindreiniging'). Daarbij verwijdert u stof en vuil die bij het leggen zijn ontstaan en bereidt u de vloer op zijn toekomstige gebruik voor.

Voor de reiniging van de natuurgeoliede houten Lindura-vloer gebruikt u CC-Hout Zeep in een verhouding van 1:200 verdund met water. Ter reiniging van de matgelakte Lindura gebruikt u CC-Parket- en Kurkreiniger.

De vloer dient met een dweil die niet pluist en die in deze oplossing uitgewassen en goed uitgewrongen is, licht vochtig te worden afgeveegd. In sterker belaste en commerciële ruimtes adviseren we bij de natuurgeoliede oppervlakken vervolgens een behandeling met een verzorgende olie.

2

Regelmatige reiniging

Voor het verwijderen van het dagelijks vuil is gewoon stofzuigen of bezemen meer dan genoeg. Voor de regelmatige reiniging en verzorging kunt u het beste CC-Hout Zeep of Parket- en Kurkreiniger in een verhouding van 1:200 verdund met water gebruiken. Veeg de vloer gewoon licht vochtig aan – net als bij de eerste reiniging – met een niet pluizende dweil die in deze oplossing uitgewassen en goed uitgewrongen is.

3

Opfrissen en bij-oliën (ca. 1 x per jaar)

Om uw natuurgeoliede Lindura-vloer lange tijd mooi te houden en bij het optreden van eerste slijtageverschijnselen adviseren we een opfrisbeurt met CC-H2Oil. Reinig de vloer bij normaal vuil eerst met CC-Hout Zeep (1:200), bij grotere oppervlakken het beste met een eenschijf-boenmachine. Vraag uw plaatselijke dealer waar u zo'n apparaat kunt huren! Zodra het oppervlak volledig droog is, brengt u CC-H₂Oil onverdund met een niet pluizende dweil dun en gelijkmatig aan. Laat het oppervlak vóór gebruik minstens 12 uur drogen.

Voor het kwaliteitsbehoud van matgelakte oppervlakken adviseren we de verzorging met CC-Parket en Kurk Mat.

Voor natuurgeoliede vloeren zijn als alternatief ook producten van de firma Osmo verkrijgbaar (Osmo Wisch-Fix, Osmo Onderhoudswas, Osmo-Hardwax-olie 3062 mat).

Oppervlakteveredelingen

Hout is een waardevolle, natuurlijke grondstof die we met alle respect en veel fingerspitzengefühl veranderen in iets bijzonders. Onze oppervlakteveredelingen met hoogwaardige soorten olie of lak benadrukken het speciale karakter van het hout en beschermen het duurzaam.



Mat gelakte Lindura houten vloeren

Matte lak laat het houtkarakter extra goed tot zijn recht komen. Het hout krijgt daarvoor een warme, natuurlijke uitstraling. De milieuvriendelijke lakafwerking Duratec van de houten Lindura-voeren is bijzonder robuust en gemakkelijk te onderhouden. De hele lakopbouw bestaat uit formaldehyde-vrije, UV-geharde en ecologisch verantwoorde acryllak. Deze lak is bijzonder hard aangezien er, anders dan bij parketvloeren, geen rekening mee gehouden hoeft te worden dat de vloer ooit wordt geschuurd.



Natuurgeoliede Lindura houten vloeren

Natuurlijke soorten olie en was zijn de basis van de natuurgeoliede Lindura-oppervlakken. Weartec® Nature dringt in het hout door en vormt een beschermend, ademend oppervlak. Deze vorm van veredeling creëert een natuurlijke uitstraling met een subtiele glans, benadrukt nerven en structuur van het hout, werkt vochtregulerend en zorgt voor een gezond woonklimaat. Alle Lindura-vloeren met Weartec® Nature-oppervlak zijn kant en klaar voor woongebruik behandeld en hoeven na het leggen niet nog eens te worden geolied. Het natuurgeoliede oppervlak heeft echter wel regelmatig onderhoud nodig. Dit geeft de vloer een natuurlijk patina en maakt hem buitengewoon sterk. Indien nodig kunnen beschadigde plekken worden bijgewerkt.


Wat betekent eigenlijk »sortering«?

In de natuur zijn geen twee bomen hetzelfde – en zelfs het hout van één boom kan er zeer verschillend uitzien. Dat geldt voor parket, maar ook voor de houten Lindura-vloer: Elke afzonderlijke plank wordt bepaald door structuur, kleurspel en door de oppervlaktebehandeling en -veredeling. Zo ontstaan verschillende vloerbeelden die van doorslaggevende invloed zijn op de algehele indruk van een ruimte.



Natuur

Voor de sortering »Natuur« kiezen wij oppervlakken met een evenwichtig kleurspel. Gezonde, vergroeide knoesten en hier en daar wat scheuren behoren tot de natuurlijke algehele uitstraling van de vloer. De Wood-Powder-technologie zorgt voor uitstekend gecorrigeerde afgebroken knoesten en scheuren.



Levendig

In deze sortering bieden wij bewust oppervlakken aan die een sterk kleuren- en structuurspel hebben en het natuurlijke karakter van het hout benadrukken. Gezonde markante knoesten en spintaandelen bepalen de levendige uitstraling. Afgebroken knoesten en scheuren zijn – net als bij de sortering »Natuur« – met de Wood-Powder-technologie uitstekend gecorrigeerd.



Rustiek

De sortering oogt zeer rustiek met een interessant kleuren- en structuurspel. Gezonde markante knoesten zijn in diameter en frequentie niet aan banden gelegd. Het natuurlijke en authentieke karakter van de vloer wordt benadrukt door grotere knoesten en door scheuren van verschillend formaat, die met de Wood-Powder-technologie gecorrigeerd worden.